

Har du helt tjek på din zinkfri
løsning og dit management?



#10 tips

TIL ZINKFRI FRAVÆNNING



10 Tips til din management-værktøjskasse

Når zink skal udfases så er det vigtigt med fokus på det rette management i stalden. Der skal ikke de store ændringer til, men derimod et godt overblik. Derfor har vi samlet 10 tips til din management værktøjskasse, så du er klædt godt på når medicinsk zink om lidt er udfaset.

#1 Staldrengøring

Effektiv staldrengøring er vigtigt for at for at opnå en sund gris.

Husk at få tjekket vandrørene så du er sikker på at grisen får rent vand, som er fri for bakterier og biofilm. En gris drikker 100-120 liter vand fra 7-30 kg så derfor er rent vand vigtig.

#2 Rumtemperatur

Ved Zinkfri fravænning skal der stor fokus på rumtemperatur.

Når vi indsætter og opstarter en ny stald, skal rumtemperatur være 24 grader og 32 grader under overdækningen. Temperaturen har stor indflydelse på grisene sundhed og især ved de mindst fravænnede grise.

#3 Hundehul

Hos de mindste grise i ugeholdet, vil det være en god ide at lave en plade med et hundehul, så vi kan holde en høj temperatur under overdækningen.

#4 Udtørring

Det er essentielt med en god udtørring af stalden efter vask. (Anbefales 0,3 liter Diesel/m² stald til udtørring) Ved manglende udtørring bliver luftfugtigheden i stalden hurtigt for høj. Særligt smågrise er følsomme overfor en høj luftfugtighed.

En høj luftfugtighed gør at smågrisene afkøles og der er risiko for sygdomme.

#5 Fodring i farestalden

Der skal også være fokus på farestalden. 5 daglige fodringer i farestalden den sidste uge inden fravænning, vil give grise et større foder optag, og modner grisenes tarme så risikoen for dårlig trivsel nedsættes.

#6 Øget foderoptag

En af de vigtigste betingelser for høj tilvækst er, at øge grisenes daglige foderoptag. Især den første uge efter fravænnning er det vigtigt, at grisen kommer godt fra start, så den kan nå en høj daglig tilvækst i perioden 7-30 kg

#7 Den optimale start

Opblødet foder lige efter fravænnning kan være med til at give den optimale opstart for grisen ved fravænnning. Det sikrer at vi får lidt mere foder i grisen, så dens fordøjelse ikke går i stå. Hvis ikke det er muligt til hele ugeholdet, så vil der have stor effekt at tildele de 20% mindste grise i holdet.

#8 Opsortering

God opsortering og udjævning af ugeholdet ved fravænnning.

Ved at opsortere gør du det nærmere at fodre grisene sti vis og efter størrelse.

#9 Vægt vs. alder

Der skal forkus på Fravænningsvægten vs. alder. Der skal i langt højere grad fokuseres på alderen fremfor fravænningsvægten. Der bør sigtes efter en minimumsalder på 24 dage for at opnå den bedste fravænnning.

#10 Hæmoglobin

Hæmoglobin niveau og anæmi (jernmangel) Tjek at grisene ikke er i jern underskud ved fravænnning. Hæmoglobinindholdet i blodet skal være højt nok (100-120 g/l) ved fravænnning for at opnå et bedre immunforsvar og en stærkere gris.



” Den rigtige start giver den bedste slutning

SKAL DANVIT BIDRAGE TIL AT UDFASE ZINK I DIN BESÆTNING?

Hvordan fungerer det og hvad får du ud af det?

Vi har hos DanVit mange års erfaring med individuelle og kundetilpassede løsninger, hvor vi tager afsæt i hvad du har af muligheder.

I vores ”DanVit værktøjskasse” har vi mange års erfaring i bl.a. management, samt en række produkter der har hver sine fordele. Vi ved at de bedste løsninger kommer gennem dialog med dig omkring din besætning. Her kan vi bidrage til at f.eks. udfasningen af zink forløber bedst muligt.

Vi tager også gerne en snak om hvad du selv kan gøre for at forbedre fx. mave-tarmsundheden og vi deler gerne ud af vores viden.





NÅR DU VÆLGER AT ERSTATTE ZINK OPNÅR DU MANGE FORDELE

Dine dyrs velfærd er vigtig – start din zinkfri fravænning allerede i dag

FORBEDRET TARMSUNDHED

Forbedring af tarmsundheden hos pattegrise før fravænning kan hjælpe med at reducere afhængigheden af zink eller visse antibiotika i foder efter fravænning. Ved at tilsætte f.eks. aktive gærceller til smågrise, samt evt. til søer i laktationsfoderet kan der opnås meget positive resultater uden anvendelse af medicinsk zink.


HVORDAN VIRKER DET?

Ved fx. at anvende et produkt med aktive gærceller forbygges formeringen af coli bakterier i tarmene. Gærcellerne indkapsler coli bakterierne og lukker sig om fangearmene, så bakterierne ikke kan sættes sig fast i tarmvæggen. Når coli bakterierne ikke kan forankre sig i tarmen, mindskes muligheden for formering og smågrisenes mave-tarm sundhed øges. Coli bakterierne bliver udskildt naturligt gennem tarmen uden nedsættelse af foderudnyttelsen.

START OG SLUTNING HÆNGER SAMMEN

En god start, giver også en god slutning. Får dine smågrise den optimale start på tilværelsen sikrer du også den bedst mulige tilvækst, også når grisene bliver større.

Ved optimerer foderudnyttelse hos dine smågrise, hjælper du med at forbygge mave-tarm sygdomme og øger tilvæksten.



mail@danvit.dk



danvit.dk



+45 7070 1540

VIL DU HØRE MERE OM HVORDAN DU, KAN OPNÅ EN BEDRE FRAVÆNNING, GOD SUNDHED OG BEDRE BUNDLINJE?

Kontakt os for et besøg på din staldgang

